

*Wisteria floribunda* 'Ludwik Lawin'



*Wisteria* **Glicynia**

Potwierdzona jakość – kupuj rośliny z etykietą z tym znakiem

[www.clematis.com.pl](http://www.clematis.com.pl)



**Glicynie** to jedne z najpiękniejszych pnączy, które zimują w naszym klimacie. Te długowieczne rośliny są uprawiane w Japonii od setek lat. Stamtąd zostały sprowadzone do Europy na początku XIX w. Ich główną ozdobą są wyjątkowo efektowne kwiaty zebrane w długie grona (do 60 cm) w kolorach: niebieskofioletowym, fioletowym, różowym lub białym - w zależności od odmiany. Równie atrakcyjne są duże, pierzastozłożone liście, często przebarwiające się na żółto jesienią. Pędy glicynii owijają się wokół podpór. Glicynia kwiecista (*Wisteria floribunda*) ma pędy lewoskrętne (Fot. 1), a glicynia chińska (*Wisteria sinensis*) prawoskrętne (Fot. 2).

Glicynia kwitnie obficie w maju, ale może powtórzyć kwitnienie również latem. Rośliny rozmnażane z nasion rozpoczynają kwitnienie w 8.-12. roku i mogą kwitnąć słabo. Odmiany rozmnażane wegetatywnie przez sadzonki, w zależności od odmiany, mogą rozpocząć kwitnienie w 2.-5. roku i kwitnąć bardzo obficie. Aby wspomóc kwitnienie glicynii należy ją odpowiednio formować (pędy prowadzone poziomo kwitną najokazalej) oraz regularnie przycinać.

Glicynia najlepiej rośnie i kwitnie na stanowiskach osłoniętych, ciepłych i słonecznych, glebie umiarkowanie żyznej i średnio wilgotnej, przepuszczalnej. Przez 3.-4. lata po posadzeniu wymaga szczególnie starannej pielęgnacji: podlewania, wiosennego nawożenia i osłaniania na zimę. Po stworzeniu solidnej podstawy rośnie silnie wytwarzając 1-3 m przyrostu rocznie, osiągając wysokość 10 m i więcej. Korzenie starych egzemplarzy mogą rozrastać się w promieniu kilkunastu metrów.

W ostre zimy glicynia może przemarzać (strefa mrozoodporności 6A-8), ale łatwo odbija z podstawy rośliny lub korzeni. Rośliny szczepione wypuszczają odrosty korzeniowe z podkładki (najczęściej siewki). Takie pędy są praktycznie nie do rozróżnienia i mogą zdominować całą roślinę, która straci swój główny walor w postaci kwitnienia. Z tego powodu w naszym klimacie zalecanie jest kupowanie odmian rozmnażanych wegetatywnie przez sadzonki (na własnych korzeniach).

Pnącze to wymaga mocnych podpór, które utrzymają jego dużą masę oraz nacisk silnie wijących się pędów. Glicynia idealnie nadaje się do prowadzenia na kratownicach na południowych ścianach budynków, rozpinania na pergolach, trejachach, altanach, bramkach i innych konstrukcjach na słonecznych stanowiskach. Można je formować w drzewka i krzewy, a także uprawiać w pojemnikach, również jako bonsai.



## CIĘCIE

W pierwszych latach po posadzeniu glicynia rośnie wolno i nie wymaga przycinania. Należy pozwolić jej swobodnie rosnąć, aby się wzmocniła. W 3.-5. roku, po ukorzenieniu, zaczyna rosnąć silnie i wytwarzać 1-2 m przyrostu rocznie. Systematyczne cięcie pozwoli nadać roślinie pożądany kształt, osłabi wzrost wegetatywny i spowoduje obfitsze kwitnienie. Glicynię formujemy prowadząc główne pędy po podporze, w miarę możliwości poziomo i przycinając pędy boczne, co pobudza je do zawiązywania pąków kwiatowych. Miejsca cięcia należy zabezpieczyć pastą Santar lub Funaben.

W naszych warunkach klimatycznych, w maju, tuż po kwitnieniu, gdy widać, które z pędów zamarły po zimie, wykonujemy cięcie oczyszczające roślinę. Należy wyciąć wszystkie zamarłe, silnie uszkodzone, słabe i nadmiernie zagęszczające pędy, aby zapewnić pozostałym pędom równomierny dostęp do światła i poprawić przewietrzanie rośliny (Rys.1). Elastyczne pędy rozprowadzamy na boki.

Rys. 1




Pąki kwiatowe zawiązywane są wczesną jesienią, dlatego podstawowe cięcie wykonuje się latem na przełomie lipca i sierpnia. Glicynię powinno się wtedy ponownie prześwietlić, wycinając pędy nadmiernie zagęszczające i cienkie, a pozostałe nowe przyrosty przycinając nad 4.-5. liściem (Rys.2).

Rys. 2




Kolejne cięcie wykonujemy w stanie bezliściowym w III (Rys.3). Wycinamy pędy zamarłe i nadmiernie zagęszczające roślinę. Wszelkie roczne przyrosty przycinamy powtórnie, nad drugim pąkiem kwiatowym (pąki kwiatowe są pękate).

Rys. 3



Jeśli mimo regularnego cięcia przez kilka lat glicynia nie zakwitnie wskazane jest przycięcie korzeni, które może wywołać kwitnienie w następnym roku. Korzenie tnijemy w III wbijając szpadel pionowo i możliwie głęboko dookoła rośliny w odległości 1,5-2 m od jej podstawy (Rys.4).

Rys. 4



- ✿ pachnące kwiaty
- ✿ termin kwitnienia
- ✿ 25 cm długość kwiatostanu
- ✿ 4 m wysokość roślin
- ✿ 4-8 strefa mrozoodporności

